



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ

Серія ВГ

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі Системи за № UA1.044.0006723-17  
Зарегистрирован в Реестре Системы

Термін дії з 11 травня 2017 до 10 травня 2018  
Срок действия с

**Продукція** Труби із НПВХ та фасонні вироби до них з номінальним зовнішнім діаметром dn=40-630 мм та з номінальною кільцевою жорсткістю SN 2 (SDR 51), SN 4 (SDR 41), SN 8 (SDR 34(33)) для мереж зовнішньої каналізації та дренажу

3917 23 10 00

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

**Відповідає вимогам** п.п. 7.2.1, 7.2.2 (рядки 1,8 Таблиці 20) ДСТУ Б В 2.5-32:2007  
Соответствует требованиям

**Виробник продукції** 'Wavin Polska' S.A., 64-320 Вук, ul. Dobiezynska, 43 (Польща)  
Изготовитель продукции

**Сертифікат видано** ТОВ 'Вавін Україна' 08162, смт. Чабани, вул. Машинобудівників, 1, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., код ЄДРПОУ 30572878  
Сертификат выдан (Доручення фірми 'Wavin Polska' S.A. від 29.07.2014р.)

**Додаткова інформація** труби із НПВХ та фасонні вироби до них з номінальним зовнішнім діаметром dn=40-630 мм та з номінальною кільцевою жорсткістю SN 2 (SDR 51), SN 4 (SDR 41), SN 8 (SDR 34(33)) для мереж зовнішньої каналізації та дренажу (для матеріалу ПВХ, що виготовляються серійно з 11.05.2017р. до 10.05.2018 р. з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік (група горючих матеріалів - важкозаймисті, температура займання 365 °С на підставі протоколів випробувань № 417/1Ц-2007, № 418/1Ц-2007 від 27.12.2007р. НДЦ досліджень та випробувань на пожежну безпеку

**Сертифікат видано органом** Інститутом технічної безпеки МНС України, м. Київ, вул. Рибальська, 18, атестат акредитації № 2Н238 від 16.01.2017р.)  
Сертификат выдан органом

ДП 'Рівнестандартметрологія', м. Рівне, вул. Замкова, 31, тел. (+380)362-26-15-70,  
e-mail:ukrcertification(at)ukr.net свідоцтво про уповноваження № UA PN .044 від 26.02.2014р.

**На підставі**  
На основании

Протоколу сертифікаційних випробувань № 291 від 13.04.2017р. ВЦ ДП 'Рівнестандартметрологія', м. Рівне, вул. Замкова, 31, атестат акредитації № 2Н238 від 11.07.2014р., Висновку санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України № 05.03.02-03/6998 від 04.0 2.2014р. м. Київ, вул. Грушевського, 7, висновку за результатами аналізу наданої документації від 27.03.2017р.

**Керівник органу з сертифікації**  
Руководитель органа по сертификации

**А.І. Камінський**

підпис

ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі Системи за тел. (044) 528-84-28

№ 652240

