

WAVIN QUICKSTREAM PE

Podtlakové odvodnění plochých střech

Materiál : PE

kód	sortiment	ceník Kč/ks	cena po rabatu	Rabat % :	0
OF951910W	Střešní vtok QS-P+ fóliový typ	3 887	3 887		
OF951920W	Střešní vtok bezp. QS-P+ fóliový typ	4 954	4 954		
OF951930W	Střešní vtok QS-P+ živičný typ	4 474	4 474		
OF970955W	Příslušenství QS-P+ pro živičný typ	687	687		
OF951155W	Doplněk bezpečnostních vtoků QS-P+	1 067	1 067		
OF951810W	Střešní vtok QSM 75 260 - fóliový typ	5 997	5 997		
OF951812W	Střešní vtok QSM 75 260 - živičný typ	5 450	5 450		
OF951820W	Střešní vtok QSM 75 260 - žlabový typ	5 790	5 790		
OF951822W	Střešní vtok QSM 75 260 - fóliový typ + kačírek	6 524	6 524		
OF951824W	Střešní vtok QSM 75 260 - živičný typ + kačírek	6 231	6 231		
OF951814W	Doplněk bezpečnostních vtoků QSM 75	2 407	2 407		
OF954232W	Elektrický ohřev QSM 75	1 696	1 696		
OF954231W	Elektrický ohřev QS-P+	1 696	1 696		
OF925140W	Spojka s vnitřním závitem d 40 2,5"	626	626		
OF925150W	Spojka s vnitřním závitem d 50 2,5"	626	626		
OF925156W	Spojka s vnitřním závitem d 56 2,5"	626	626		
OF925163W	Spojka s vnitřním závitem d 63 2,5"	626	626		
OF925175W	Spojka s vnitřním závitem d 75 2,5"	626	626		
OF953530W	PS izolace ke střešním vtokům QSM 75	421	421		
OF959400W	Nástavec střešního vtoku DN 315	6 390	6 390		
OF959420W	Poklop DN 315	1 779	1 779		
OF999060W	Set pro připojení parozábrany DN 75	654	654		
OF999055W	Set pro připojení parozábrany s odvoňovací přípojkou DN 75	1 567	1 567		
OF970952W	Plech základní 600x600x1,5	670	670		
OP910040W	TRUBKA HDPE 40X3,0 5M	294	294		
OP910050W	TRUBKA HDPE 50X3,0 5M	333	333		
OP910056W	TRUBKA HDPE 56X3,0 5M	393	393		
OP910063W	TRUBKA HDPE 63X3,0 5M	448	448		
OP910075W	TRUBKA HDPE 75X3,0 5M	481	481		
OP910090W	TRUBKA HDPE 90X3,5 5M	690	690		
OP910110W	TRUBKA HDPE 110X4,3 5M	968	968		
OP910125W	TRUBKA HDPE 125X4,9 5M	1 255	1 255		
OP910160W	TRUBKA HDPE 160X6,2 5M	1 980	1 980		
OP911200W	TRUBKA HDPE 200X7,7 5M	3 030	3 030		
OP911250W	TRUBKA HDPE 250X9,6 5M	4 547	4 547		
OP911315W	TRUBKA HDPE 315X12,1 5M	7 238	7 238		
OP900200W	TRUBKA HDPE 200X6,2 5M	2 682	2 682		
OP900250W	TRUBKA HDPE 250X7,8 5M	3 957	3 957		
OP900315W	TRUBKA HDPE 315X9,8 5M	6 276	6 276		
OF920040W	Elektroodporový nátrubek WaviDuo d 40	89	89		
OF920050W	Elektroodporový nátrubek WaviDuo d 50	94	94		
OF920056W	Elektroodporový nátrubek WaviDuo d 56	101	101		
OF920063W	Elektroodporový nátrubek WaviDuo d 63	107	107		
OF920075W	Elektroodporový nátrubek WaviDuo d 75	112	112		
OF920090W	Elektroodporový nátrubek WaviDuo d 90	121	121		
OF920110W	Elektroodporový nátrubek WaviDuo d 110	142	142		
OF920125W	Elektroodporový nátrubek WaviDuo d 125	201	201		
OF920160W	Elektroodporový nátrubek WaviDuo d 160	334	334		
OF920200W	Elektroodporový nátrubek WaviDuo d 200	1 904	1 904		

OF920250W	Elektroodporový nátrubek WaviDuo d 250	2 617	2 617
OF920315W	Elektroodporový nátrubek WaviDuo d 315	3 274	3 274
OF913010W	Excentrická redukce 50/40	63	63
OF913011W	Excentrická redukce 56/40	73	73
OF913012W	Excentrická redukce 56/50	73	73
OF913013W	Excentrická redukce 63/40	160	160
OF913014W	Excentrická redukce 63/50	80	80
OF913015W	Excentrická redukce 63/56	80	80
OF913016W	Excentrická redukce 75/40	88	88
OF913017W	Excentrická redukce 75/50	88	88
OF913018W	Excentrická redukce 75/56	88	88
OF913019W	Excentrická redukce 75/63	88	88
OF913020W	Excentrická redukce 90/40	107	107
OF913021W	Excentrická redukce 90/50	107	107
OF913022W	Excentrická redukce 90/56	107	107
OF913023W	Excentrická redukce 90/63	107	107
OF913024W	Excentrická redukce 90/75	107	107
OF913025W	Excentrická redukce 110/40	219	219
OF913026W	Excentrická redukce 110/50	129	129
OF913027W	Excentrická redukce 110/56	129	129
OF913028W	Excentrická redukce 110/63	129	129
OF913029W	Excentrická redukce 110/75	129	129
OF913030W	Excentrická redukce 110/90	129	129
OF913033W	Excentrická redukce 125/75	215	215
OF913034W	Excentrická redukce 125/90	215	215
OF913035W	Excentrická redukce 125/110	215	215
OF913036W	Excentrická redukce 160/110	259	259
OF913037W	Excentrická redukce 160/125	259	259
OF914130W	Excentrická redukce 200/110	1 015	1 015
OF914131W	Excentrická redukce 200/125	1 049	1 049
OF914132W	Excentrická redukce 200/160	1 165	1 165
OF914134W	Excentrická redukce 250/160	2 187	2 187
OF914135W	Excentrická redukce 250/200	2 187	2 187
OF914137W	Excentrická redukce 315/200	2 462	2 462
OF914138W	Excentrická redukce 315/250	2 462	2 462
OF914030W	Excentrická redukce 200/110 SDR33 (prodloužená)	825	825
OF914031W	Excentrická redukce 200/125 SDR33 (prodloužená)	959	959
OF914032W	Excentrická redukce 200/160 SDR33 (prodloužená)	1 165	1 165
OF914033W	Excentrická redukce 250/200 SDR33 (prodloužená)	2 187	2 187
OF914034W	Excentrická redukce 315/250 SDR33 (prodloužená)	2 462	2 462
OF901011W	Koleno 15° d 110	167	167
OF901012W	Koleno 15° d 125	531	531
OF901016W	Koleno 15° d 160	850	850
OF901020W	Koleno 15° d 200	1 420	1 420
OF901110W	Koleno 30° d 110	169	169
OF901125W	Koleno 30° d 125	291	291
OF901160W	Koleno 30° d 160	313	313
OF901200W	Koleno 30° d 200	815	815
OF901250W	Koleno 30° d 250	1 423	1 423
OF901315W	Koleno 30° d 315	1 771	1 771
OF902040W	Koleno 45° d 40	29	29
OF902050W	Koleno 45° d 50	37	37
OF902056W	Koleno 45° d 56	48	48
OF902063W	Koleno 45° d 63	60	60
OF902075W	Koleno 45° d 75	66	66
OF902090W	Koleno 45° d 90	100	100
OF902110W	Koleno 45° d 110	83	83
OF902125W	Koleno 45° d 125	156	156
OF902160W	Koleno 45° d 160	353	353
OF902220W	Koleno 45° d 200	918	918

OF902270W	Koleno 45° d 250	1 785	1 785
OF902335W	Koleno 45° d 315	2 431	2 431
OF902200W	Koleno 45° d 200 SDR33	638	638
OF902250W	Koleno 45° d 250 SDR33	1 785	1 785
OF902315W	Koleno 45° d 315 SDR33	2 431	2 431
OF903040W	Koleno 88,5° d 40	40	40
OF903050W	Koleno 88,5° d 50	45	45
OF903056W	Koleno 88,5° d 56	59	59
OF903063W	Koleno 88,5° d 63	78	78
OF903075W	Koleno 88,5° d 75	84	84
OF903090W	Koleno 88,5° d 90	98	98
OF903110W	Koleno 88,5° d 110	161	161
OF903125W	Koleno 88,5° d 125	265	265
OF903160W	Koleno 88,5° d 160	497	497
OF904200W	Koleno 88,5° d 200 SDR33	1 892	1 892
OF904250W	Koleno 88,5° d 250 SDR33	2 793	2 793
OF904315W	Koleno 88,5° d 315 SDR33	4 010	4 010
OF904220W	Koleno 90° d 200	1 892	1 892
OF904270W	Koleno 90° d 250	2 793	2 793
OF904335W	Koleno 90° d 315	4 010	4 010
OF911005W	Odbočka 45° 40/40	63	63
OF911010W	Odbočka 45° 50/40	73	73
OF911015W	Odbočka 45° 50/50	73	73
OF911020W	Odbočka 45° 56/50	101	101
OF911025W	Odbočka 45° 56/56	101	101
OF911030W	Odbočka 45° 63/40	107	107
OF911035W	Odbočka 45° 63/50	107	107
OF911040W	Odbočka 45° 63/56	107	107
OF911045W	Odbočka 45° 63/63	107	107
OF911050W	Odbočka 45° 75/40	129	129
OF911055W	Odbočka 45° 75/50	129	129
OF911060W	Odbočka 45° 75/56	129	129
OF911065W	Odbočka 45° 75/63	129	129
OF911070W	Odbočka 45° 75/75	129	129
OF911075W	Odbočka 45° 90/40	153	153
OF911080W	Odbočka 45° 90/50	153	153
OF911083W	Odbočka 45° 90/56	353	353
OF911085W	Odbočka 45° 90/63	153	153
OF911090W	Odbočka 45° 90/75	153	153
OF911095W	Odbočka 45° 90/90	205	205
OF911105W	Odbočka 45° 110/40	211	211
OF911110W	Odbočka 45° 110/50	211	211
OF911115W	Odbočka 45° 110/56	211	211
OF911120W	Odbočka 45° 110/63	211	211
OF911125W	Odbočka 45° 110/75	211	211
OF911130W	Odbočka 45° 110/90	211	211
OF911135W	Odbočka 45° 110/110	211	211
OF911140W	Odbočka 45° 125/50	356	356
OF911145W	Odbočka 45° 125/63	357	357
OF911150W	Odbočka 45° 125/75	357	357
OF911155W	Odbočka 45° 125/90	357	357
OF911160W	Odbočka 45° 125/110	357	357
OF911165W	Odbočka 45° 125/125	357	357
OF911170W	Odbočka 45° 160/110	746	746
OF911175W	Odbočka 45° 160/125	746	746
OF911180W	Odbočka 45° 160/160	746	746
OF911206W	Odbočka 45° 200/110	1 819	1 819
OF911211W	Odbočka 45° 200/125	1 876	1 876
OF911216W	Odbočka 45° 200/160	1 876	1 876
OF911221W	Odbočka 45° 200/200	2 017	2 017

OF911226W	Odbočka 45° 250/110	2 627	2 627
OF911231W	Odbočka 45° 250/125	2 627	2 627
OF911236W	Odbočka 45° 250/160	2 627	2 627
OF911241W	Odbočka 45° 250/200	2 627	2 627
OF911246W	Odbočka 45° 250/250	2 890	2 890
OF911306W	Odbočka 45° 315/110	3 257	3 257
OF911311W	Odbočka 45° 315/125	3 257	3 257
OF911316W	Odbočka 45° 315/160	3 366	3 366
OF911321W	Odbočka 45° 315/200	3 578	3 578
OF911326W	Odbočka 45° 315/250	3 578	3 578
OF911331W	Odbočka 45° 315/315	4 492	4 492
OF911205W	Odbočka 45° 200/110 SDR33	1 819	1 819
OF911210W	Odbočka 45° 200/125 SDR33	1 876	1 876
OF911215W	Odbočka 45° 200/160 SDR33	1 876	1 876
OF911220W	Odbočka 45° 200/200 SDR33	2 017	2 017
OF911225W	Odbočka 45° 250/110 SDR33	2 627	2 627
OF911230W	Odbočka 45° 250/125 SDR33	2 627	2 627
OF911235W	Odbočka 45° 250/160 SDR33	2 627	2 627
OF911240W	Odbočka 45° 250/200 SDR33	2 627	2 627
OF911245W	Odbočka 45° 250/250 SDR33	2 890	2 890
OF911305W	Odbočka 45° 315/110 SDR33	3 257	3 257
OF911310W	Odbočka 45° 315/125 SDR33	3 257	3 257
OF911315W	Odbočka 45° 315/160 SDR33	3 366	3 366
OF911320W	Odbočka 45° 315/200 SDR33	3 578	3 578
OF911325W	Odbočka 45° 315/250 SDR33	3 578	3 578
OF911330W	Odbočka 45° 315/315 SDR33	4 492	4 492
OF917040W	Čistící kus 90° rovný 40/40	313	313
OF917050W	Čistící kus 90° rovný 50/50	328	328
OF917063W	Čistící kus 90° rovný 63/63	380	380
OF917075W	Čistící kus 90° rovný 75/75	417	417
OF917090W	Čistící kus 90° rovný 90/90	568	568
OF917110W	Čistící kus 90° rovný 110/110	638	638
OF917125W	Čistící kus 90° rovný 125/110	798	798
OF917160W	Čistící kus 90° rovný 160/110	1 083	1 083
OF917200W	Čistící kus 90° rovný 200/110	2 005	2 005
OF917250W	Čistící kus 90° rovný 250/110	2 640	2 640
OF917315W	Čistící kus 90° rovný 315/110	3 966	3 966
OF928040W	Kompenzační hrdlo s těsněním d 40	163	163
OF928050W	Kompenzační hrdlo s těsněním d 50	167	167
OF928056W	Kompenzační hrdlo s těsněním d 56	320	320
OF928063W	Kompenzační hrdlo s těsněním d 63	197	197
OF928075W	Kompenzační hrdlo s těsněním d 75	221	221
OF928090W	Kompenzační hrdlo s těsněním d 90	246	246
OF928110W	Kompenzační hrdlo s těsněním d 110	250	250
OF928125W	Kompenzační hrdlo s těsněním d 125	393	393
OF928160W	Kompenzační hrdlo s těsněním d 160	641	641
OF928200W	Kompenzační hrdlo s těsněním d 200	2 497	2 497
OF928250W	Kompenzační hrdlo s těsněním d 250	4 276	4 276
OF928315W	Kompenzační hrdlo s těsněním d 315	7 340	7 340
OF927040W	Hrdlo se zátkou d 40	40	40
OF927050W	Hrdlo se zátkou d 50	48	48
OF927056W	Hrdlo se zátkou d 56	128	128
OF927063W	Hrdlo se zátkou d 63	104	104
OF927075W	Hrdlo se zátkou d 75	113	113
OF927090W	Hrdlo se zátkou d 90	125	125
OF927110W	Hrdlo se zátkou d 110	136	136
OF927125W	Hrdlo se zátkou d 125	259	259
OF927160W	Hrdlo se zátkou d 160	467	467
OF905040W	Prodloužené koleno 90° úhlové d 40	40	40
OF905050W	Prodloužené koleno 90° úhlové d 50	45	45

OF905056W	Prodloužené koleno 90° úhlové d 56	98	98
OF905063W	Prodloužené koleno 90° úhlové d 63	80	80
OF905075W	Prodloužené koleno 90° úhlové d 75	131	131
OF905090W	Prodloužené koleno 90° úhlové d 90	178	178
OF905110W	Prodloužené koleno 90° úhlové d 110	202	202
OF905125W	Prodloužené koleno 90° úhlové d 125	352	352
OF905160W	Prodloužené koleno 90° úhlové d 160	446	446
OF965040W	Podpěrný žlab d 40	649	649
OF965050W	Podpěrný žlab d 50	661	661
OF965056W	Podpěrný žlab d 56	685	685
OF965063W	Podpěrný žlab d 63	698	698
OF965075W	Podpěrný žlab d 75	809	809
OF965090W	Podpěrný žlab d 90	971	971
OF965110W	Podpěrný žlab d 110	1 112	1 112
OF965125W	Podpěrný žlab d 125	1 157	1 157
OF965160W	Podpěrný žlab d 160	1 659	1 659
OF965200W	Podpěrný žlab d 200	2 026	2 026
OF965250W	Podpěrný žlab d 250	2 556	2 556
OF965315W	Podpěrný žlab d 315	4 424	4 424
OF990100W	Elektroodporová svářečka WaviDuo 40-160	Cena na dotaz	
OF990315W	Elektroodporová svářečka WaviDuo 40-315	Cena na dotaz	
OF990200W	Styková svářečky Universal	Cena na dotaz	
OF990300W	Styková svářečky Media	Cena na dotaz	
OF990310W	Styková svářečky Maxi	Cena na dotaz	
OF994510W	Ruční řezačka PE trubek 40-63	Cena na dotaz	
OF994520W	Ruční řezačka PE trubek 50-140	Cena na dotaz	
OF994530W	Ruční řezačka PE trubek 100-160	Cena na dotaz	
OF995550W	Škrabka PE potrubí	Cena na dotaz	
OF995180W	Čistící přípravek PE potrubí 0,75 lit.	Cena na dotaz	
OF972920N	Montážní lišta 30/30 6m	799	799
OF972930N	Montážní lišta 30/45 6m	1 138	1 138
OF972940N	Montážní lišta 41/62 6m	3 630	3 630
OF972960N	Spojka montážní lišty 30/30	202	202
OF972965N	Spojka montážní lišty 30/45	523	523
OF972970N	Spojka montážní lišty 41/62	347	347
OF972980N	Držák montážní lišty 30/30	99	99
OF972985N	Držák montážní lišty 30/45	196	196
OF972990N	Držák montážní lišty 41/62	176	176
OF972040N	Instalační objímka horizontální potrubí d 40	132	132
OF972050N	Instalační objímka horizontální potrubí d 50	135	135
OF972056N	Instalační objímka horizontální potrubí d 56	138	138
OF972063N	Instalační objímka horizontální potrubí d 63	140	140
OF972075N	Instalační objímka horizontální potrubí d 75	142	142
OF972090N	Instalační objímka horizontální potrubí d 90	145	145
OF972110N	Instalační objímka horizontální potrubí d 110	151	151
OF972125N	Instalační objímka horizontální potrubí d 125	156	156
OF972160N	Instalační objímka horizontální potrubí d 160	169	169
OF972200N	Instalační objímka horizontální potrubí d 200	272	272
OF972250N	Instalační objímka horizontální potrubí d 250	319	319
OF972315N	Instalační objímka horizontální potrubí d 315	798	798
OF970040N	Instalační objímka vertikálního potrubí d 40	161	161
OF970050N	Instalační objímka vertikálního potrubí d 50	163	163
OF970056N	Instalační objímka vertikálního potrubí d 56	164	164
OF970063N	Instalační objímka vertikálního potrubí d 63	175	175
OF970075N	Instalační objímka vertikálního potrubí d 75	175	175
OF970090N	Instalační objímka vertikálního potrubí d 90	179	179
OF970110N	Instalační objímka vertikálního potrubí d 110	185	185
OF970125N	Instalační objímka vertikálního potrubí d 125	199	199
OF970160N	Instalační objímka vertikálního potrubí d 160	229	229
OF970200N	Instalační objímka vertikálního potrubí d 200	575	575

OF970250N	Instalační objímka vertikálního potrubí d 250	675	675
OF970315N	Instalační objímka vertikálního potrubí d 315	704	704
OF973040N	Pevný bod d 40	59	59
OF973050N	Pevný bod d 50	61	61
OF973056N	Pevný bod d 56	63	63
OF973063N	Pevný bod d 63	65	65
OF973075N	Pevný bod d 75	67	67
OF973090N	Pevný bod d 90	69	69
OF973110N	Pevný bod d 110	73	73
OF973125N	Pevný bod d 125	77	77
OF973160N	Pevný bod d 160	170	170
OF973200N	Pevný bod d 200	201	201
OF973250N	Pevný bod d 250	230	230
OF973315N	Pevný bod d 315	254	254
OF972504N	QS OBJÍMKA LT 40	86	86
OF972507N	QS OBJÍMKA LT 50	88	88
OF972510N	QS OBJÍMKA LT 56	90	90
OF972513N	QS OBJÍMKA LT 63	92	92
OF972516N	QS OBJÍMKA LT 75	95	95
OF972522N	QS OBJÍMKA LT 90	97	97
OF972528N	QS OBJÍMKA LT 110	100	100
OF972531N	QS OBJÍMKA LT 125	104	104
OF972534N	QS OBJÍMKA LT 160	111	111
OF972537N	QS OBJÍMKA LT 200	217	217
OF977120N	Závitová tyč M10 1m	Cena na dotaz	
OF977125N	Závitová tyč M10 2m	Cena na dotaz	
OF977210N	Závitová trubka 1/2" 2m	Cena na dotaz	
OF977220N	Závitová trubka 1" 2m	Cena na dotaz	
OF974110N	Stěnový úchyt 1/2"	Cena na dotaz	
OF974120N	Stěnový úchyt 1"	Cena na dotaz	
OF981010N	Trapézový závěs 10,5	Cena na dotaz	
OF981020N	Trapézový závěs M10	Cena na dotaz	