



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ

Серія ВГ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі Системи за № UA1.044.0006718-17
Зарегистрирован в Реестре Системы

Термін дії **11 травня 2017** до **10 травня 2018**
Срок действия с

Продукція Труби металопластикові багат шарові PEХ/AL/PE-RT, PE-RT/AL/PE-RT під торгівельною маркою 'Tigris Aluprex' номінальним зовнішнім діаметром dn=16-63 мм для будівництва мереж холодного, гарячого водопостачання, водяного радіаторного опалення та системи опалення підлоги і поверхонь

3917 21 90 00

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам п.п. 6.2.1, 6.3, 6.4, 6.5, 7.1, 7.3 (рядок 5 таблиці 12), 7.4 (рядки 1,4 таблиці 13) ДСТУ Б В 2.7-143-2007
Соответствует требованиям

Виробник продукції 'Wavin Polska' S.A., 64-320 Buk, ul. Dobiezynska, 43 (Польща)
Изготовитель продукции

Сертифікат видано ТОВ 'Вавін Україна' 08162, смт. Чабани, вул. Машинобудівників, 1, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., код , ЄДРПОУ 30572878 (Доручення фірми 'Wavin Polska' S.A.. від 29.07.2014р.)
Сертификат выдан

Додаткова інформація труби металопластикові багат шарові PEХ/AL/PE-RT, PE-RT/AL/PE-RT під торгівельною маркою 'Tigris Aluprex' номінальним зовнішнім діаметром dn=16-63 мм для будівництва мереж холодного, гарячого водопостачання, водяного радіаторного опалення та системи опалення підлоги і поверхонь, що виготовляються серійно з 11.05.2017р. до 10.05.2018 р. з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік (група горючих матеріалів середньої займистості, температура займання 365 С на підставі протоколів випробувань № 417/1Ц-2007, № 418/1Ц-2007 від 27.12.2007р. НДЦ досліджень

Сертифікат видано органом ДП 'Рівнестандартметрологія' пожежну безпеку УкрНДІ пожежної безпеки МНС України, м. Київ, вул. Рибальська, 18
Сертификат выдан органом

ДП 'Рівнестандартметрологія', м. Рівне, вул. Замкова, 31, тел. (+380)362-26-15-70, e-mail:ukrcertification(at)ukr.net свідоцтво про уповноваження № UA PN .044 від 26.02.2014р.

На підставі Протоколу сертифікаційних випробувань № 293 від 14.04.2017р. ВЦ ДП 'Рівнестандартметрологія', м. Рівне, вул. Замкова, 31, атестат акредитації № 2Н238 від 11.07.2014р., висновку за результатами аналізу наданої документації від 27.03.2017р.
На основании

Керівник органу а сертифікації
Руководитель органа по сертификации



(Handwritten signature)
підпис

A.I. Камінський
ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі Системи за тел. (044) 528-84-28

№ 652244