





Изделие	Labko название	Новый Вавин №	Labko №	Размеры мм
---------	----------------	---------------	---------	------------

1. Оборудование для индивидуальных домов

<p>Labko SAKO инфильтрационные системы Для гравитационного инфильтрации Двойной трёхкамерный бак, распределительная камера и два комплекта инфильтрационных труб диаметром 110мм и длиной по 14,3м каждая * - три комплекта инфильтрационных труб диаметром 110мм ** - четыре комплекта инфильтрационных труб диаметром 110мм</p> 	<p>Labko Sako Twin filtr. S. (PE) Labko Sako-3 Twin DE LUXE Labko Sako Triple system Labko Sako 4000 PE system</p>	<p>223930211 223920212 223920213 223920214</p>	<p>L20103 L20147 L20223 L20225</p>	<p>Объём 2000 литров 2000 литров 3000 литров* 4000 литров**</p>
<p>Labko SAKO (GRP) септик (для инфильтрационной системы) Трёхкамерный бак, инфильтрационные трубы и техколотцы в стандартную комплектацию не входит * - DN200 разгрузочный патрубок из ПВХ</p> 	<p>Labko Sako 3000/200 L Labko Sako 5000/200 L Labko Sako 10000/200L LABKO SAKO 10000/600L LABKO SAKO 15000/200 L LABKO SAKO 15000/600 L LABKO SAKO 20000/600 L LABKO SAKO 25000/600 L LABKO SAKO 30000/600 L LABKO SAKO 40000/600 L LABKO SAKO 50000/600 L LABKO SAKO 60000/600 L LABKO SAKO 70000/600 L LABKO SAKO 80000/600 L</p>	<p>273920328 273920528 273921028 273921029 273921528 273921529 273922029 273922529 273923029 273924029 273925029 273926029 273927029 273928029</p>	<p>L21103 L21105 L20105 L20106 L20120 L20121 L20123 L20125 L20127 L20129 L20131 L20133 L20135 L20137</p>	<p>Объём 3000 литров * 5000 литров * 10000 литров * 10000 литров * 15000 литров * 15000 литров 20000 литров 25000 литров 30000 литров 40000 литров 50000 литров 60000 литров 70000 литров 80000 литров</p>
<p>ПВХ инфильтрационная труба Для больших и малых инфильтрационных станций длиной 3000мм</p> <p>№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5</p> 		<p>203931141 203931142 203931143 203931144 203931145</p>	<p>3062752443 3062742443 3062732443 3062722443 3062712443</p>	<p>Диам./длина DN110/ 3м DN110/ 3м DN110/ 3м DN110/ 3м DN110/ 3м</p>
<p>Labko LOKA закрытая ёмкость для сбора бытовых сточных вод В стандартную комплектацию входит сигнализация заполнения "Lokaset 20" с датчиком SET/LV. В стандартную комплектацию также входит полипропиленовые крепёжные тросы, разгрузочный патрубок из ПВХ с пластиковой крышкой. * при подключении в корпус бака объём 3100 л. ** - дополнительно нужен PP-Huk 600 или GRP HUK 600 техколотец с DN600 люком.</p> 	<p>LABKO LOKA 4000/3100 LABKO LOKA 6000 (PE)</p>	<p>223920434 223920634</p>	<p>L20004 L20006</p>	<p>Объём/отвр. 4000 л * / DN200 6000 л / DN200</p>








ЗАО Вавин Балтик

ул. Киртиму 45, LT-2028 Вильнюс, Литва


Тел. 8 10 370 5 269 18 00

Факс 8 10 370 5 269 18 01



www.klg.wavin.com

Изделие	Labko название	Новый Вавин №	Labko №	Размеры мм
<p>Labko LOKA закрытая ёмкость для сбора бытовых сточных вод.</p> <p>Может использоваться в качестве противопожарного резервуара.</p> <p>Дополнительно нужны ПП крепёжные тросы, PP-Нук 600 техколодец с DN600 люком. В комплектацию не входит "Lokaset 20" сигнализация заполнения, дополнительно нужен разгрузочный патрубок из ПВХ с пластиковой крышкой</p> 	LABKO LOKA 10000/200 LABKO LOKA 10000/600 LABKO LOKA 15000/600 L LABKO LOKA 20000/600 L LABKO LOKA 25000/2X600 L LABKO LOKA 30000/600 L LABKO LOKA 40000/600 L LABKO LOKA 50000/2X600 L LABKO LOKA 60000/2X600 L LABKO LOKA 70000/2X600 L LABKO LOKA 80000/2X600 L	273921038 273921039 273921539 273922039 273922532 273923039 273924039 273925032 273926032 273927032 273928032	L21010 L21011 L20039 L20042 L20045 L20048 L20051 L20054 L20057 L20060 L20063	Объём/отвр. 10000 л / DN200* 10000 л / DN600 15000 л / DN600 20000 л / DN600 25000 л / 2xDN600 30000 л / DN600 40000 л / DN600 50000 л / 2xDN600 60000 л / 2xDN600 70000 л / 2xDN600 80000 л / 2xDN600
<p>DN200 разгрузочный патрубок из ПВХ</p> <p>С пластиковой крышкой</p> 	Emptying tube D200+plug	273982051	XL20146	Диам./длинна DN200 / 1 м
<p>Биохимическая система очистки хозяйственно - бытовых сточных вод Labko BioKEM</p> <p>БПК < 15 мг/литр</p> 	Labko BioKEM 6 (PE) Labko BIOKEM 10 Labko BIOKEM 15 Labko BIOKEM 20 Labko BIOKEM 30 Labko BIOKEM 40 Labko BIOKEM 50 Labko BIOKEM 60 Labko BIOKEM 70	223920156 273921055 273921555 273922055 273923055 273924055 273925055 273926055 273927055	Экв/человек 6 эквивалент / чел 10 эквивалент / чел 15 эквивалент / чел 20 эквивалент / чел 30 эквивалент / чел 40 эквивалент / чел 50 эквивалент / чел 60 эквивалент / чел 70 эквивалент / чел	Q (м³/сутки) 1 м³ / сутки 3 м³ / сутки 4,5 м³ / сутки 6 м³ / сутки 7,5 м³ / сутки 9 м³ / сутки 10,5 м³ / сутки 12 м³ / сутки 13,5 м³ / сутки
<p>Технический колодец для BioKEM</p>	HUK BioKEM 600 9 - 13	223920054		h=0,9 -1,3 м
<p>Топливные ёмкости Labko</p> <p>В стандартную комплектацию входит сигнализация защиты от перелива "GWK 12 K1"</p> 	Labko Oil 3000 Labko Oil 5000 Labko Oil 7500 Labko Oil 10000 Labko Oil 15000 Labko Oil 20000	273930770 273930771 273930772 273930773 273930774 273930775	L21203 L21205 L21207 L21210 L21208 L21209	Объём 3000 литров 5000 литров 7500 литров 10000 литров 15000 литров 20000 литров
<p>Техколодец топливной ёмкости</p> <p>* для Labko Oil 15000 и Oil 20000</p> 	HUK for oil tank.1000/600 HUK for oil tank.1400/2x600 *	273986451 273986651	L31025 L31029	Объём/отвр. 1000/600 1400/2x600*

2. Отделители нефтепродуктов и песка малой производительности

Изделие	Labko название	Новый Вавин №	Labko №	Размеры мм
<p>Labko DRY WELL сухой колодец</p> <p>Трап для закрытых автостоянок</p> <p>* без водонепроницаемого фланца</p> 	DRY WELL 300 DRY WELL 300 without flange DRY WELL KL 600 DRY WELL KL 600 DRY WELL 600 without flange DRY WELL 600 without flange	273923043 273923046 273926043 273926042 273926046 273926045	L11363.25 L11364.25 L11360.25 L11360.5 L11361.25 L11361.5	Диам./нагр. DN110 / 25т DN110 / 25т* DN110 / 25т DN110 / 5т DN110 / 25т* DN110 / 5т*



Изделие	Labko название	Новый Вавин №	Labko №	Размеры мм
Labko MiniPEK песко- и масло-отделитель сигнализация "OilSET1000" по заказу * нагрузка 5т ** нагрузка 25т *** нагрузка 0,5т	MiniPEK A 0,2 with 5t cover	223927242	L11302.5	Диам./мощь. DN110 / 0,2 л/с*
	MiniPEK A 0,2 with 25t cover	223927243	L11302.25	DN110 / 0,2 л/с**
	MiniPEK A 0,4 with 5t cover	223927442	L11304.5	DN110 / 0,4 л/с*
	MiniPEK A 0,4 with 25t cover	223927443	L11304.25	DN110 / 0,4 л/с**
	MiniPEK A 0,6 with 5t cover	223927642	L11306.5	DN110 / 0,6 л/с*
	MiniPEK A 0,6 with 25t cover	223927643	L11306.25	DN110 / 0,6 л/с**
	MiniPEK ST 0,4 with 5t cover	223927440	L11314.5	DN110 / 0,4 л/с*
	MiniPEK ST 0,4 with 25t cover	223927441	L11314.25	DN110 / 0,4 л/с**
	MiniPEK 0,3 with 0,5t cover	273927348	L11316	DN110 / 0,3 л/с***
HEK LK песко- и илоотделитель С дождеприемной решеткой Для закрытых автостоянок, АЗС, СТО из расчета 20 л на 1 машиноместо	HEK 40 LK with cover 25 T	273951100		Диам./нагр. DN110 / 25т
	HEK 40 LK with cover 5 T	273951106		DN110 / 5т
	HEK 120 LK with cover 25 T	273951101		DN110 / 25т
	HEK 120 LK with cover 5 T	273951107		DN110 / 5т
	HEK 200 LK with cover 25 T	273951102		DN110 / 25т
	HEK 200 LK with cover 5 T	273951108		DN110 / 5т
	HEK 400 LK with cover 25 T	273951103		DN110 / 25т
	HEK 400 LK with cover 5 T	273951109		DN110 / 5т
Labko HEK - TEL пескоотделитель с телескопическим технолодцем 1 выпускной и 3 впускных патрубка Нагрузка 25т * нагрузка 40т	HEK-TEL 200/315,D110,h=6-10	223951110	L11120.25	Высота h=0,6 -1,0 м
	HEK-TEL 200/315,D160,h=6-10	223951610	L11123.25	h=0,6 -1,0 м
	HEK-TEL 200/315,D110,h=10-14	223951111	L11128.25	h=1,0 -1,4 м
	HEK-TEL 200/315,D160,h=10-14	223951611	L11131.25	h=1,0 -1,4 м
	HEK-TEL 200/315,D110,h=14-18	223951112	L11136.25	h=1,4 -1,8 м
	HEK-TEL 200/315,D160,h=14-18	223951612	L11139.25	h=1,4 -1,8 м
	HEK TEL 400/315 H=6-10 DN110	223951113	L11121.25	h=0,6 -1,0 м
	HEK TEL 400/315 H=6-10 DN160	223951613	L11124.25	h=0,6 -1,0 м
	HEK TEL 400/315 H=6-10 DN200	223952013	L11126.25	h=0,6 -1,0 м
	HEK TEL 400/315 H=10-14 DN110	223951114	L11129.25	h=1,0 -1,4 м
	HEK TEL 400/315 H=10-14 DN160	223951614	L11132.25	h=1,0 -1,4 м
	HEK TEL 400/315 H=10-14 DN200	223952014	L11134.25	h=1,0 -1,4 м
	HEK TEL 400/315 H=14-18 DN110	223951115	L11137.25	h=1,4 -1,8 м
	HEK TEL 400/315 H=14-18 DN160	223951615	L11140.25	h=1,4 -1,8 м
	HEK TEL 400/315 H=14-18 DN200	223952015	L11142.25	h=1,4 -1,8 м
	HEK TEL 400/500 H=6-10 DN110	223951116	L11122.25	h=0,6 -1,0 м
	HEK TEL 400/500 H=6-10 DN160	223951616	L11125.25	h=0,6 -1,0 м
	HEK TEL 400/500 H=6-10 DN200	223952016	L11127.25	h=0,6 -1,0 м
	HEK TEL 400/500 H=10-14 DN110	223951117	L11130.25	h=1,0 -1,4 м
	HEK TEL 400/500 H=10-14 DN160	223951617	L11133.25	h=1,0 -1,4 м
	HEK TEL 400/500 H=10-14 DN160	223951627	L11133.40	h=1,0 -1,4 м *
	HEK TEL 400/500 H=10-14 DN200	223952017	L11135.25	h=1,0 -1,4 м
	HEK TEL 400/500 H=14-18 DN110	223951118	L11138.25	h=1,4 -1,8 м
	HEK TEL 400/500 H=14-18 DN160	223951618	L11141.25	h=1,4 -1,8 м
	HEK TEL 400/500 H=14-18 DN200	223952018	L11143.25	h=1,4 -1,8 м





ЗАО Вавин Балтик

ул. Киртиму 45, LT-2028 Вильнюс, Литва




Тел. 8 10 370 5 269 18 00

Факс 8 10 370 5 269 18 01


www.klg.wavin.com

Изделие	Labko название	Новый Вавин №	Labko №	Размеры мм
Каналы для сбора воды Labko VEK Для установки внутри и снаружи 	VEK 3/40, cast iron cover 25 T VEK 3/60, cast iron cover 25 T VEK 3/80, cast iron cover 25 T	273927543 273927643 273927743	L11094.25 L11098.25 L11102.25	Диам./нагр. DN110 / 25т DN110 / 25т DN110 / 25т
Labko HEK пескоотделители Для установки внутри помещения автомойки 	HEK 5/20 with cast iron cover 25 T HEK 5/20 with cast iron cover 5 T HEK 5/40 with cast iron cover 25 T HEK 5/40 with cast iron cover 5 T HEK 5/60 with cast iron cover 25 T HEK 5/60 with cast iron cover 5 T HEK 5/80 with cast iron cover 25 T HEK 5/80 with cast iron cover 5 T	273927143 273927142 273927243 273927242 273927343 273927342 273927443 273927442	L11062.25 L11062.5 L11066.25 L11066.5 L11070.25 L11070.5 L11074.25 L11074.5	Диам./нагр. DN110 / 12,5т DN110 / 2,5т DN110 / 12,5т DN110 / 2,5т DN110 / 12,5т DN110 / 2,5т DN110 / 12,5т DN110 / 2,5т





3. Отделители нефтепродуктов и взвешенных веществ OMEGA:

Бензомаслоотделитель I-класс Labko EuroPEK OMEGA В стандартную комплектацию входит сигнализация уровня отделившихся нефтепродуктов "OilSET2000" (два датчика) * - встроенный пескоотделитель V= 950 литров ** - встроенный пескоотделитель V= 650 литров НП < 0,5 мг/литр 	Omega NS3/L oil sep. Omega NS6/S oil sep. Omega NS10 oil sep. Omega NS15 oil sep.	223941110 223941611 223941612 223942013	L15001 L15002 L15005 L15006	Диам./мощь. DN110 / 3 л/с * DN160 / 6 л/с ** DN160 / 10 л/с DN200 / 15 л/с
Пескоотделитель Labko EuroHEK OMEGA сигнализация "SandSET1000" по заказу 	HEK 2000/110 HEK 2000/160 HEK 2000/200 HEK 4000/110 HEK 4000/160 HEK 4000/200 HEK 5000/110 HEK 5000/160 HEK 5000/200	223951132 223951632 223952032 223951134 223951634 223952034 223951135 223951635 223952035	L15021.110 L15021.160 L15021.200 L15022.110 L15022.160 L15022.200 L15023.110 L15023.160 L15023.200	Обём/диам. 2000 л / DN110 2000 л / DN160 2000 л / DN200 4000 л / DN110 4000 л / DN160 4000 л / DN200 5000 л / DN110 5000 л / DN160 5000 л / DN200
Коагулятор 3-D для EuroPEK Omega В комплект поставки входят фильтры без держателей и корпуса 	OMEGA NS3 -FILTERS OMEGA NS6 -FILTERS OMEGA NS10 -FILTERS OMEGA NS15 -FILTERS	273943619 273943629 273945339 273945349	L15070 L15071 L15072 L15073	Эл. / диам. 4 kpl D=360mm 5 kpl D=360mm 5 kpl D=530mm 5 kpl D=530mm









Изделие	Labko название	Новый Вавин №	Labko №	Размеры мм
Бензомаслоотделитель II-класса Labko PEK В стандартную комплектацию входит сигнализация уровня отделившихся нефтепродуктов "OilSET1000" датчик "SET/DM 3"	PEK 21 oil separator, D110 PEK 42 oil separator, D110	223941114 223941115	L15041 L15040	Объем / DN / Q 2100л /DN110/ 2,6л/с 4200л /DN110/ 3,6л/с
				

4. Жироотделители из ПЭ OMEGA и SLIM:

Жироотделитель Labko EuroREK OMEGA однокамерный В стандартную комплектацию входит сигнализация уровня отделившихся жиров "LabkoSET2000", с двумя датчиками "SET/OS2"	EuroREK Omega NS 4 EuroREK Omega NS 10	223961112 223961114	8522294 8522296	Диам./мощь. DN110 / 4 л/с DN160 / 10 л/с
				
Labko EuroREK Slim NS2 жироотделитель для закрытых помещений В стандартную комплектацию входит сигнализация уровня отделившихся жиров "SET2000", с двумя датчиками "SET/OS2" Дополнительно необходимы трубы опорожнения DN80 *однокамерный с сигнализацией "SET2000" **однокамерный без сигнализации	EuroREK Slim NS 2 EuroREK Slim NS 2 EuroREK Slim NS 2	223961122 	8522259 8522257 8513060	Диам./мощь. DN110 / 2 л/с DN110 / 2 л/с* DN110 / 2 л/с**
				
Труба опорожнения DN80	Suction pipe with pad DN80	223930939	8533005	Диаметр DN80
				
Коробка с быстроразъемными соединениями Labko IMUBOX * - двойная	Imubox Double - Imubox	283930919 283930929	8500500 8500503	DN/ L / H DN90/380/290 DN90/420/380 *
				



Изделие	Labko название	Новый Вавин №	Labko №	Размеры мм
5. Колодцы (VuPass, отбора проб, технические). Люки. Сигнализации.				
Колодец для регулирования потока Labko FRW * без запорного устройства 	FRW 10/30 (200/160) FRW 15/45 (250/200) FRW 20/60 (250/200) FRW 30/90 (315/250) FRW 40/120 (315/315) FRW 50/150 (400/315) FRW 65/195 (400/315) FRW 80/240 (500/315)	223982010 223982511 223982512 223983213 223983214 223984015 223984016 223985017	L20250.IV L20251.IV L20252.IV L20253.IV L20254.IV L20255.IV L20256.IV L20257.IV	Мощность 10 / 30 l/s 15 / 45 l/s 20 / 60 l/s 30 / 90 l/s 40 / 120 l/s 50 / 150 l/s 65 / 195 l/s 80 / 240 l/s
Колодец для регулирования потока Labko FRW * с запорным устройством * GRP 	FRW 10/30 (200/160) FRW 15/45 (250/200) FRW 20/60 (250/200) FRW 30/90 (315/250) FRW 40/120 (315/315) FRW 50/150 (400/315) FRW 65/195 (400/315) FRW 80/240 (500/315) FRW 100/300 (500/315) FRW 125/375 (500/400) FRW 150/450 (630/400)	223982020 223982521 223982522 223983223 223983224 223984025 223984026 223985027 223985004 273986005 273986006	L20250 L20251 L20252 L20253 L20254 L20255 L20256 L20257 L20258 L20259 L20260	Мощность 10 / 30 l/s 15 / 45 l/s 20 / 60 l/s 30 / 90 l/s 40 / 120 l/s 50 / 150 l/s 65 / 195 l/s 80 / 240 l/s 100 / 300 l/s 125 / 375 l/s * 150 / 450 l/s *
Колодец для отбора проб с запорной арматурой Labko EURONOK 	EURONOK DN110 EURONOK DN160 EURONOK DN200 EURONOK DN250 EURONOK DN315 EURONOK DN400	273981142 273981642 273982042 273982542 273983242 273984042	L33154 L33155 L33156 L33157 L33158 L33159	Диаметр DN 110 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400
Колодец для отбора проб без запорной арматуры Labko EURONOK Устанавливается при применении колодца для регулирования потока Labko FRW * GRP 	FRW-Euronok 10/30 (200/160) FRW-Euronok 15/45 (250/200) FRW-Euronok 20/60 (250/200) FRW-Euronok 30/90 (315/250) FRW-Euronok 40/120 (315/315) FRW-Euronok 50/150 (400/315) FRW-Euronok 65/195 (400/315) FRW-Euronok 80/240 (500/315) FRW-Euronok 100/300 (500/315) FRW-Euronok 125/375 (500/400) FRW-Euronok 150/450 (630/400)	223982030 223982531 223982532 223983233 223983234 223984035 223984036 223985037 223985064 273986065 273986066	L20270 L20271 L20272 L20273 L20274 L20275 L20276 L20277 L20278 L20279 L20280	Мощность 10 / 30 l/s 15 / 45 l/s 20 / 60 l/s 30 / 90 l/s 40 / 120 l/s 50 / 150 l/s 65 / 195 l/s 80 / 240 l/s 100 / 300 l/s 125 / 375 l/s * 150 / 450 l/s *
Техколодец EUROHUK 600 и EUROHUK 800 Глубина заложения h рассчитывается от уровня земли до низа подводящей трубы При глубине заложения h более 2,5 м техколодец EuroHUK производится из GRP Для отделителей типа OMEGA глубина h max не более 2,5 м  	Eurohuk 600 9-13 main. schaft Eurohuk 600 13-17 main. schaft Eurohuk 600 17-21 main. schaft Eurohuk 600 21-25 main. schaft Eurohuk 600 25-30 main. schaft Eurohuk 600 30-35 main. schaft Eurohuk 600 35-40 main. schaft Eurohuk 800 9-13 main. schaft Eurohuk 800 13-17 main. schaft Eurohuk 800 17-21 main. schaft Eurohuk 800 21-25 main. schaft Eurohuk 800 25-30 main. schaft Eurohuk 800 30-35 main. schaft Eurohuk 800 35-40 main. schaft	223986051 223986052 223986053 223986054 273986055 273986056 273986057 223986251 223986252 223986253 223986254 273986255 273986256 273986257	L31009 L31013 L31017 L31021 L31040 L31070 L31071 L31030 L31031 L31032 L31033 L31034 L31005 L31006	Высота h=0,9 -1,3 м h=1,3 -1,7 м h=1,7 -2,1 м h=2,1 -2,5 м h=2,5 -3,0 м h=3,0 -3,5 м h=3,5 - 4,0 м h=0,9 -1,3 м h=1,3 -1,7 м h=1,7 -2,1 м h=2,1 -2,5 м h=2,5 -3,0 м h=3,0 - 3,5 м h=3,5 - 4,0 м









ЗАО Вавин Балтик

ул. Киртиму 45, LT-2028 Вильнюс, Литва

Тел. 8 10 370 5 269 18 00

Факс 8 10 370 5 269 18 01

www.klg.wavin.com

Изделие	Labko название	Новый Вавин №	Labko №	Размеры мм
Техколодец PP- HUK 600 (Тегра 600) 	PP-Huk 600 9-13 main. schaft PP-Huk 600 13-17 main. schaft PP-Huk 600 17-21 main. schaft PP-Huk 600 21-25 main. schaft PP-Huk 600 25-30 main. schaft PP-Huk 600 30-35 main. schaft PP-Huk 600 35-40 main. schaft	213986151 213986152 213986153 213986154 213986155 213986156 213986157	L31080 L31081 L31082 L31083 L31082 L31083	Высота h=0,9 -1,3 м h=1,3 -1,7 м h=1,7 -2,1 м h=2,1 -2,5 м h=2,5 - 3,0 м h=3,0 - 3,5 м h=3,5 - 4,0 м
Labko чугунная крышка для техколодца * герметичный, газонепроницаемый **дождеприемная решетка Также можно использовать чугунные и пластиковые люки для колодцев Тегра 600 	Frame+Cover 5T/D600 Frame+Cover 25T/D600 Frame+Cover 40T/D600 Frame+Cover 5T/D600 g. tight Frame+Cover 25T/D600 g.tight Frame+Cover 40T/D600 g. tight Frame+Cover 25T/D300 Frame+Cover 40T/D300 Frame+rainw. cover 25T/D300 Frame+rainw. cover 25T/D600 Frame+rainw. cover 40T/D600 Frame+Cover 40T/D800	283955032 283955332 283955432 283955082 283955382 283955482 283975330 283975430 283975350 283955352 283955452 283965432	L33018 L33019 L33022 L33023 L33024 L33025 L33027 L33031 L33039 L33041 L33044 L33042	Нагрузка 5 т / 600 25 т / 600 40 т / 600 5 т / 600 * 25 т / 600 * 40 т / 600 * 25 т / 315 40 т / 315 25 т / 315** 25 т / 600** 40 т / 600** 40 т / 800
Пластиковый люк для техколодца DN 600 	GRP-cover 600 Plastic frame+cover 600 mm, Plastic frame+cover 600 mm,	273980061 273980062 273980063	L33040 L33017 L33017.KT	DN 600 600 600
Техколодец заполнения одной топливной емкости * GRP 	PT 2002 filling well GRP-installing well 1600-TEL PS1-exp. tank / Incl. PT2002 PS4-exp. Tank / Incl. PT -well PS5-exp. Tank / Incl. PT -well PS3-exp. Tank / Incl. PT -well	223989971 223989972 223989974 223989975 223989976 223989977	L33110 L33107 L33112 L33113 L33114 L33139	
Изделие	Labko название	Новый Вавин №		
Labko SET2000 Сигнализация уровня жира или нефтепродуктов с 2 датчиками SET/OS2 и SET/DM3 	SET 2000 + SET/OS2+SET/DM3	293910001		
Labko SET1000 Сигнализация уровня с 1 датчиком SET/OS2 или SET/DM4 	SET 1000 + SET/OS2 or SET/DM3	293910002		
Labko SandSET1000" Сигнализация уровня песка и ила	SANDSET-1000	293910010		
Labko Lokaset 20" Сигнализация заполнения	Lokaset20	293910026		






Изделие	Labko название	Новый Вавин №	Labko №	Размеры мм
6. Отделители нефтепродуктов и песка из стеклопластика:				
Бензомаслоотделитель I-класс Labko EUROPEK FILTER Фильтр - коализатор 3-D типа OMEGA Для очистки поверхностных сточных вод В стандартную комплектацию входит сигнализация уровня отделившихся нефтепродуктов "SET 2000" (два датчика) НП < 0,5 мг/литр	EUROPEK filter NS20 EUROPEK filter NS30 EUROPEK FILTER NS 40 EUROPEK FILTER NS 50 EUROPEK FILTER NS 65 EUROPEK FILTER NS 80 EUROPEK FILTER NS 100 EUROPEK FILTER NS 125 EUROPEK FILTER NS 150	273942030 273942031 273942032 273942033 273942034 273942035 273942036 273942037	8511510 8511512 8511514 8511516 8511518 8511520 8511521 8511522 8511523	Диам./мощь. DN200 / 20 л/с DN250 / 30 л/с DN315 / 40 л/с DN315 / 50 л/с DN315 / 65 л/с DN315 / 80 л/с DN315 / 100 л/с DN400 / 125 л/с DN400 / 150 л/с
Labko EuroPEK FILTER KOMBI Бензомаслоотделитель I-класс со встроенным пескоотделителем В стандартную комплектацию входит сигнализация уровня отделившихся нефтепродуктов "SET 2000" (два датчика) НП < 0,5 мг/литр	Filter Kombi NS20/2000 Filter Kombi NS20/4000 Filter Kombi NS20/6000 Filter Kombi NS30/3000 Filter Kombi NS30/6000 Filter Kombi NS30/9000 Filter Kombi NS40/4000 Filter Kombi NS40/8000 Filter Kombi NS40/12000 Filter Kombi NS50/5000 Filter Kombi NS50/10000 Filter Kombi NS50/15000 Filter Kombi NS65/6500 Filter Kombi NS65/13000 Filter Kombi NS65/19500 Filter Kombi NS80/8000 Filter Kombi NS80/16000 Filter Kombi NS100/10000	273942081 273942086 273942088 273942584 273942587 273942589 273943282 273943283 273943281 273943286 273943284 273943285 273943271 273943272 273943273 273943288 273943280 273943261	8522140 8522143 8522144 8522147 8522148 8522149 8522151 8522152 8522150 8522156 8522154 8522155 8522159 8522157 8522158 8522162 8522160 8522164	Диам./мощь. DN200 / 20 л/с DN200 / 20 л/с DN200 / 20 л/с DN250 / 30 л/с DN250 / 30 л/с DN250 / 30 л/с DN315 / 40 л/с DN315 / 40 л/с DN315 / 40 л/с DN315 / 50 л/с DN315 / 50 л/с DN315 / 50 л/с DN315 / 65 л/с DN315 / 65 л/с DN315 / 65 л/с DN315 / 80 л/с DN315 / 80 л/с DN315 / 100 л/с
Бензомаслоотделитель I-класс Labko EuroPEK ROO Фильтр - коализатор типа ROO Предназначен для установки на автомойках Для автомоек дополнительно необходим пескоотделитель с объемом не менее 5000 л. В стандартную комплектацию входит сигнализация уровня отделившихся нефтепродуктов "SET 2000" (два датчика) НП < 0,5 мг/литр	EUROPEK NS3 ROO + oil alarm EUROPEK NS6 ROO + oil alarm EUROPEK NS10 ROO + oil alarm	273941162 273941664 273941666	L12400 L12406 L12410	Диам./мощь. DN110 / 3 л/с DN160 / 6 л/с DN160 / 10 л/с

ПРИМЕЧАНИЕ: стандартная глубина заложения всех емкостей из стеклопластика (жиро-, песко- и нефтеотделителей) до 2,5 м от уровня земли до низа подводящей трубы!
 При глубине заложения свыше 2,5 м необходимы отделители с более прочным (армированным) корпусом!
 Цена армированных емкостей увеличивается на 15 %!









ЗАО Вавин Балтик
 ул. Киртиму 45, LT-2028 Вильнюс, Литва
 Тел. 8 10 370 5 269 18 00
 Факс 8 10 370 5 269 18 01
 www.klg.wavin.com

Изделие	Labko название	Новый Вавин №	Labko №	Размеры мм
Бензомаслоотделитель I-класс Labko EUROPEK Фильтрующий элемент - коагуляционные пластины (ламеллы) Для установки на нефтехранилищах В стандартную комплектацию входит сигнализация уровня отделившихся нефтепродуктов "OilSET1000" датчик "SET/DM 3" НП < 0,5 мг/литр	EUROPEK NS3 +OilSET1000 -oil alarm EUROPEK NS6+OilSET1000 -oil alarm EUROPEK NS10 +OilSET1000 -oil alarm EUROPEK NS15+OilSET1000 -oil alarm EUROPEK NS20+OilSET1000 -oil alarm EUROPEK NS30+OilSET1000 -oil alarm EUROPEK NS40+OilSET1000 -oil alarm EUROPEK NS50+OilSET1000 -oil alarm EUROPEK NS65+OilSET1000 -oil alarm EUROPEK NS80+OilSET1000 -oil alarm EUROPEK NS100+OilSET1000 -oil alarm EUROPEK NS125+OilSET1000 -oil alarm EUROPEK NS150+OilSET1000 -oil alarm	273941140 273941641 273941642 273942043 273942044 273942545 273943246 273943247 273943253 273943254 273943255 273944057	8512256 8512053 8512257 8512057 8512058 8512060 8512062 8512064 8521980 8512068 8512070 8512072 8512074	Диам./мощь. DN110 / 3 л/с DN160 / 6 л/с DN160 / 10 л/с DN200 / 15 л/с DN200 / 20 л/с DN250 / 30 л/с DN250 / 40 л/с DN250 / 50 л/с DN250 / 65 л/с DN250 / 80 л/с DN250 / 100 л/с DN250 / 125 л/с DN250 / 150 л/с
Labko EUROPEK CFR блок доочистки для нефтеотделителей I-класса Фильтрующий элемент - два сорбента: активированный уголь Aqua Sorb и Aqualite * - емкость без активированного угля	EuroPEK CFR Ns3 no activ. carb. EuroPEK CFR Ns3 with activ. carb. EuroPEK CFR Ns6 no activ. carb. EuroPEK CFR Ns6 with activ. carb. EuroPEK CFR Ns10 no activ. carb. EuroPEK CFR Ns10 with activ. carb. EuroPEK CFR Ns15 no activ. carb. EuroPEK CFR Ns15 with activ. carb. EuroPEK CFR Ns20 no activ. carb. EuroPEK CFR Ns20 with activ. carb. EuroPEK CFR Ns30 no activ. carb. EuroPEK CFR Ns30 with activ. carb. EuroPEK CFR Ns40 no activ. carb. EuroPEK CFR Ns40 with activ. carb. EuroPEK CFR Ns50 no activ. carb. EuroPEK CFR Ns50 with activ. carb.	273941190 273941180 273941691 273941681 273941692 273941682 273942093 273942083 273942094 273942084 273942595 273942585	L12070 L12070.H L12071 L12071.H L12072 L12072.H L12073 L12073.H L12074 L12074.H L12075 L12075.H	Диам./мощь. DN110 / 3 л/с * DN110 / 3 л/с DN160 / 6 л/с * DN160 / 6 л/с DN160 / 10 л/с * DN160 / 10 л/с DN200 / 15 л/с * DN200 / 15 л/с DN200 / 20 л/с * DN200 / 20 л/с DN250 / 30 л/с * DN250 / 30 л/с DN200 / 40 л/с * DN200 / 40 л/с DN250 / 50 л/с * DN250 / 50 л/с
Бензомаслоотделитель II-класса Labko PEK (GRP) В стандартную комплектацию входит сигнализация уровня отделившихся нефтепродуктов "OilSET1000" датчик "SET/DM 3" * - для закрытых помещений	PEK 1000 + OilSET1000 oil alarm PEK 1400 + OilSET1000 oil alarm PEK 1800 + OilSET1000 oil alarm PEK 2150 + OilSET1000 oil alarm PEK 1406 + OilSET1000 oil alarm PEK 1408 + OilSET1000 oil alarm PEK 1410 + OilSET1000 oil alarm PEK 1412 + OilSET1000 oil alarm PEK 2214 + OilSET1000 oil alarm PEK 2217 + OilSET1000 oil alarm PEK 2220 + OilSET1000 oil alarm PEK 2223 + OilSET1000 oil alarm PEK 2226 + OilSET1000 oil alarm PEK 2229 + OilSET1000 oil alarm PEK 3036 + OilSET1000 oil alarm PEK 3040 + OilSET1000 oil alarm PEK 1400SL + OilSET1000 -oil alarm PEK 1800SL + OilSET1000 -oil alarm PEK 2150SL + OilSET1000 -oil alarm	223971111 273971112 273971113 273971114 273971115 273971116 273971117 273971118 273971119 273971121 273971122 273971123 273971124 273971125 273971126 273971127 273971311 273971312 273971313	L12000 L12014 L12018 L12021 L12106 L12108 L12110 L12112 L12114 L12117 L12122 L12123 L12126 L12129 L12136 L12140 L12160 L12163 L12166	Диам./мощь. DN110 /-1 л/с DN110 /-2 л/с DN110 / 0,3/3,5 л/с DN110 / 0,4/5 л/с DN110 / 0,6/6,6 л/с DN110 / 0,8/8,3 л/с DN160 / 1,0/10,5 л/с DN160 / 1,5/12,4 л/с DN160 / 2,2/14 л/с DN160 / 2,7/17 л/с DN200 / 3,2/20 л/с DN200 / 3,7/23 л/с DN200 / 4,2/26 л/с DN250 / 4,7/29 л/с DN250 / 7,4/36 л/с DN315 / 8,2/40 л/с DN110 /-2 л/с * DN110 / 0,3/3,5 л/с * DN110 / 0,4/5 л/с *



Изделие	Labko название	Новый Вавин №	Labko №	Размеры мм
Labko EuroHEK пескоотделитель				Диам.
Для пескоотделителей типоразмера EuroHEK 10000 и выше сигнализация "SandSET1000" входит в стандартный комплект поставки.	EUROHEK 600 h=9-13 DN 110	273951131	L16020.09	DN110
	EUROHEK 600 h=13-17 DN 110	273951132	L16020.13	DN110
Для пескоотделителей меньшего типоразмера сигнализация "SandSET1000" по заказу.	EUROHEK 600 h=17-21 DN 110	273951133	L16020.17	DN110
	EUROHEK 600 h=21-25 DN 110	273951134	L16020.21	DN110
Возможно изготовление пескоотделителей объемом до 80000 л с диаметром до 3 м.	EUROHEK 600 h=9-13 DN160	273951631	L16021.09	DN160
	EUROHEK 600 h=13-17 DN160	273951632	L16021.13	DN160
Возможно изготовление пескоотделителей с диаметром входного и выходного патрубка от 110 до 400 мм.	EUROHEK 600 h=17-21 DN160	273951633	L16021.17	DN160
	EUROHEK 600 h=21-25 DN160	273951634	L16021.21	DN160
Для автомоек необходим пескоотделитель с объемом не менее 5000 л.	EUROHEK 600 h=9-13 DN200	273952031	L16022.09	DN200
	EUROHEK 600 h=13-17 DN200	273952032	L16022.13	DN200
	EUROHEK 600 h=17-21 DN200	273952033	L16022.17	DN200
	EUROHEK 600 h=21-25 DN200	273952034	L16022.21	DN200
	EUROHEK 600 h=9-13 DN250	273952531	L16023.09	DN250
	EUROHEK 600 h=13-17 DN250	273952532	L16023.13	DN250
	EUROHEK 600 h=17-21 DN250	273952533	L16023.17	DN250
	EUROHEK 600 h=21-25 DN250	273952534	L16023.21	DN250
	EUROHEK 1000 H=9-13 DN110	273951141	L16040.09	DN110
	EUROHEK 1000 H=13-17 DN110	273951142	L16040.13	DN110
	EUROHEK 1000 H=17-21 DN110	273951143	L16040.17	DN110
	EUROHEK 1000 H=21-25 DN110	273951144	L16040.21	DN110
	EUROHEK 1000 H=9-13 DN160	273951641	L16041.09	DN160
	EUROHEK 1000 H=13-17 DN160	273951642	L16041.13	DN160
	EUROHEK 1000 H=17-21 DN160	273951643	L16041.17	DN160
	EUROHEK 1000 H=21-25 DN160	273951644	L16041.21	DN160
	EUROHEK 1000 H=9-13 DN200	273952041	L16042.09	DN200
	EUROHEK 1000 H=13-17 DN200	273952042	L16042.13	DN200
	EUROHEK 1000 H=17-21 DN200	273952043	L16042.17	DN200
	EUROHEK 1000 H=21-25 DN200	273952044	L16042.21	DN200
	EUROHEK 1000 H=9-13 DN250	273952541	L16043.09	DN250
	EUROHEK 1000 H=13-17 DN250	273952542	L16043.13	DN250
	EUROHEK 1000 H=17-21 DN250	273952543	L16043.17	DN250
	EUROHEK 1000 H=21-25 DN250	273952544	L16043.21	DN250
	EUROHEK 1500 h=9-13, DN 110	273951151	L16060.09	DN110
	EUROHEK 2500 DN110	273951171	L16080.EH	DN110
	EUROHEK 2500 DN160	273951681	L16081.LH	DN160
	EUROHEK 2500 DN200	273952071	L16082.EH	DN200
	EUROHEK 3000 DN 110	273951172	L16100.EH	DN110
	EUROHEK 4000 DN160 (EuroHuk)	273951673	L16121.EH	DN160
	EUROHEK 4000 DN160	273951683	L16121.LH	DN160
	EUROHEK 5000 DN110	273951174	L16140.EH	DN110
	EUROHEK 5000 DN160 (EuroHuk)	273951674	L16141.EH	DN160
	EUROHEK 5000 DN160	273951684	L16141.LH	DN160
	EUROHEK 5000 DN250	273952584	L16143.LH	DN250
	EUROHEK 6500 DN160	273951675	L16161.EH	DN160
	EUROHEK 8000 DN250	273952586	L16183.LH	DN250
	EUROHEK 8000 DN315	273953286	L16184.LH	DN315
	EUROHEK 10000 DN110	273951177	L16200.EH	DN110
	EUROHEK 10000 DN110	273951187	L16200.LH	DN110
	EUROHEK 10000 DN160	273951677	L16201.EH	DN160
	EUROHEK 10000 DN160	273951687	L16201.LH	DN160
	EUROHEK 10000 DN200	273952077	L16202.EH	DN200
	EUROHEK 10000 DN200	273952087	L16202.LH	DN200
	EUROHEK 10000 DN250	273952577	L16203.EH	DN250
	EUROHEK 10000 DN250	273952587	L16203.LH	DN250
	EUROHEK 10000 DN315	273953277	L16204.EH	DN315
	EUROHEK 10000 DN315	273953287	L16204.LH	DN315
	EUROHEK 10000 DN400	273954077	L16205.EH	DN400
	EUROHEK 10000 DN400	273954087	L16205.LH	DN400
	EUROHEK 13000	273951178	L16224.EH	DN315
	EUROHEK 15000	273951192	L16242.EH	DN400
	EUROHEK 20000	273951193	L16280.EH	DN110
	EUROHEK 20000	273951693	L16281.EH	DN160
	EUROHEK 20000	273952093	L16282.EH	DN200
	EUROHEK 20000	273952593	L16283.EH	DN315
	EUROHEK 20000	273953293	L16284.EH	DN315
	EUROHEK 20000	273954093	L16285.EH	DN400
	EUROHEK 30000 DN315	273953294	L16304.EH	DN315
	EUROHEK 40000 DN315	273953295	L16324.EH	DN315
	EUROHEK 40000 DN400	273954095	L16325.EH	DN400



Изделие	Labko название	Новый Вавин №	Labko №	Размеры мм
<p>Жироотделитель Labko EUROREK двухкамерный</p> <p>В стандартную комплектацию входит сигнализация уровня отделившихся жиров "LabkoSET2000", с двумя датчиками "SET/OS2"</p> 	EuroREK NS2 EuroREK NS4 EuroREK NS7 EuroREK NS10 EUROREK NS15 EUROREK NS20 EUROREK NS25	273961131 273961132 273961633 273961634 273961635 273961636 273961637	8514002 8514004 8514007 8514010 8514015 8514020 8514025	<p>Мощность</p> 2 л/с 4 л/с 7 л/с 10 л/с 15 л/с 20 л/с 25 л/с
<p>Жироотделитель Labko REK однокамерный для закрытых помещений</p> <p>В стандартную комплектацию входит сигнализация уровня отделившихся жиров "LabkoSET2000", с двумя датчиками "SET/OS2"</p> 	REK 14/2.0SL REK 18/3.5SL REK 21/5.0SL	273961157 273961669 273961670	8522271 8522272 8522273	<p>Мощность</p> 2 л/с 3,5 л/с 5 л/с
<p>Техколодец HUK 600 (GRP) для жироотделителей EUROREK</p> 	GRP HUK 600 9-13 GRP HUK 600 13-17 GRP HUK 600 17-21 GRP HUK 600 21-25 GRP HUK 600 25-30 GRP HUK 600 30-35 GRP HUK 600 35-40	273986051 273986052 273986053 273986054 273986055 273986056 273986057	L31050 L31051 L31052 L31053 L31054 L31055 L31056	<p>Высота</p> h=0,9 -1,3 м h=1,3 -1,7 м h=1,7 -2,1 м h=2,1 -2,5 м h=2,5 - 3,0 м h=3,0 - 3,5 м h=3,5 - 4,0 м
<p>Техколодец HUK 315 (ПВХ) для жироотделителей EUROREK</p> <p>Без чугунной крышки</p> 	PVC HUK 315 9-13 PVC HUK 315 13-17 PVC HUK 315 17-21 PVC HUK 315 21-25 PVC HUK 315 25-30 PVC HUK 315 30-35 PVC HUK 315 35-40	203983251 203983252 203983253 203983254 203983255 203983256 203983257	8531060 8531061 8531062 8531063 8522783 8522784 8522785	<p>Высота</p> h=0,9 -1,3 м h=1,3 -1,7 м h=1,7 -2,1 м h=2,1 -2,5 м h=2,5 - 3,0 м h=3,0 - 3,5 м h=3,5 - 4,0 м



ЗАО Вавин Балтик

ул. Киртиму 45, LT-2028 Вильнюс, Литва

Тел. 8 10 370 5 269 18 00

Факс 8 10 370 5 269 18 01

www.klg.wavin.com