


Tigris K1

presfittings

i PPSU

100% plast på alle vandberørende dele



Mexichem.
Building & Infrastructure

wavin

CONNECT TO BETTER

Wavin Tigris K1 presfittings

Optimeret kappelængde sikrer korrekt placering af presbakke

Inspektionshul i preskappe for kontrol af korrekt indstikksdybde

Markeringer i kappen giver et sikkert greb om røret



"Garanteret utæt", hvis samlingen ikke er presset

Patenteret støttebøsning reducerer samlekræften

Alle vandberørende dele i 100% plast sikrer korrosionsfrit rørsystem

Fordele med Tigris K1

- ⊕ Kan anvendes til både brugsvand og varme
- ⊕ "Garanteret utæt", hvis en samling ikke er presset
- ⊕ Lav samlekræft - nem montage
- ⊕ Korrosionsbestandigt
- ⊕ Ingen aflejringer
- ⊕ Tryk- og temperaturobestandigt
- ⊕ Dimensioner fra $\varnothing 16$ til $\varnothing 63$ mm
- ⊕ Slagfast

100% tætte rørsystemer, der aldrig korroderer

Tigris K1 presfittings er et system af presfittings til Alupex, hvor alle vandberørende dele er i 100% plast. Det giver rørsystemer, der aldrig korroderer.

Alle fittings er fremstillet i PPSU og med preskapper i rustfast stål. Overgange med indvendigt gevind er forsynet med indstøbt gevindring i afzinkningsbestandigt messing.

Tigris K1 har stor kulde og varmebestandighed samt god kemikalieresistens, og du kan derfor sikre dine kunder installationer, der holder langt ud i fremtiden.

"Garanteret utæt" – er din sikkerhed

Tigris K1 har en lækagefunktion, vi kalder "garanteret utæt". Ved en tæthedsprøving vil samlingen lække, hvis den ikke er presset. Dette sikrer, at en ikke-presset samling ikke bliver skjult i en skakt, hvorefter den på et senere tidspunkt begynder at lække – eller at røret springer ud af muffen.

Wavin Tigris K1 fordelerrør og tilbehør

VVS nr: 087585722
VVS nr: 087585723



VVS nr: 087587706



VVS nr: 087587746



VVS nr: 087571720
VVS nr: 087571725



VVS nr: 087589716
VVS nr: 087589720



VVS nr: 097587736



VVS nr: 087586730



VVS nr: 087587726



VVS nr: 08755770



VVS nr: 087586760
VVS nr: 087586765



100% plast på alle vandberørende dele

En anden egenskab, vi har sat fokus på, er anvendelsen af 100% plast på alle vandberørende dele, så Wavin Tigris K1 fittings aldrig korroderer.

Da disse fittings samtidig har stor kulde- og varmebestandighed samt god kemikalieresistens, kan du garantere dine kunder installationer, der holder langt ud i fremtiden.



Godkendt til drikkevand



Wavin Tigris K1 presfittings er godkendt til drikkevand og en del af Wavins store familie af rørsystemer til brugsvands- og varmeanlæg.

10 års systemgaranti



Wavin tilbyder 10 års systemgaranti på installationer med Wavin Tigris K1 fittings.

Overlegen under og over jorden
www.wavin.dk



Water management | Heating and cooling | Water and gas distribution
Waste water drainage | Cable ducting

Mexichem.
Building & Infrastructure



CONNECT TO BETTER

Wavin arbejder kontinuerligt med produktudvikling og forbeholder sig derfor retten til, uden forudgående varsel, at ændre eller rette (tekniske) specifikationer på produkterne. Alle informationer i denne publikation er afgivet i god tro og menes korrekte for tidspunktet for publikationens udgivelse. Wavin påtager sig ikke ansvar for fejl, mangler eller fejlfortolkninger baseret herpå. Installationer og montage skal altid følge den gældende montagevejledning.

Vederlagsfri bistand/vederlagsfrie serviceydelser såsom teknisk vejledning, måltagning, beregning af kvantitet og ud fra tegningsmateriale m.v. er udelukkende en service, hvis rigtighed, anvendelighed mv. Nordisk Wavin A/S ikke påtager sig noget ansvar for.

© 2016 Wavin