


Prijslijst | Tarif 03.2018

Acaro PP



ACARO PP SN12


met BENOR keurmerk / avec marque de qualité BENOR
SN8 volgens/suivant NBN EN 1852



Buis - Tuyaux

‰: 336


DN/OD D1	L mm	Artikel- Nr.	D mm	€
110	3000	1960111003	121,6	15,96
110	6000	1960111006	121,6	13,89
160	3000	1960116003	175,3	16,18
160	6000	1960116006	175,3	14,53
200	3000	1960120003	216,8	24,75
200	6000	1960120006	216,8	22,15
250	3000	1960125003	273,8	42,20
250	6000	1960125006	273,8	36,55
315	3000	1960131003	339,9	68,75
315	6000	1960131006	339,9	59,60
400	3000	1960140003	428,3	121,28
400	6000	1960140006	428,3	111,00
500*	3000	1960150003	534,6	195,00
500*	6000	1960150006	534,6	164,78



Steekmof / Manchon à butée

‰: 337


DN/OD D1	Artikel- Nr.	t mm	L mm	€
110	1970011000	71	144	13,16
160	1970016000	94	192	15,59
200	1970020000	113	230	25,09
250	1970025000	138	282	54,69
315	1970031000	165	336	87,44
400	1970040000	186	382	143,54
500	1970050000	220	452	273,02



Overschuifmof / Manchon coulissant

‰: 337


DN/OD D1	Artikel- Nr.	t mm	L mm	€
110	1970111000	71	144	13,16
160	1970116000	96	192	15,59
200	1970120000	115	230	25,09
250	1970125000	141	282	54,69
315	1970131000	168	336	87,44
400	1970140000	191	382	143,54
500	1970150000	226	452	273,02



Bochten / Coudes

%: 337


DN/OD D1	α °	Artikel- Nr.	€
110	15°	1971111001	14,69
160	15°	1971116001	16,27
200	15°	1971120001	36,42
250	15°	1971125001	91,70
315	15°	1971131001	164,41
400	15°	1971140001	259,09
500	15°	1971150001	692,64
110	30°	1971111003	14,69
160	30°	1971116003	16,27
200	30°	1971120003	36,42
250	30°	1971125003	91,70
315	30°	1971131003	164,41
400	30°	1971140003	259,09
500	30°	1971150003	692,64
110	45°	1971111004	14,69
160	45°	1971116004	16,27
200	45°	1971120004	36,42
250	45°	1971125004	91,70
315	45°	1971131004	164,41
400	45°	1971140004	259,09
110	88,5°	1971111009	19,01
160	88,5°	1971116009	20,49
200	88,5°	1971120009	49,71
250	88,5°	1971125009	99,37
315	88,5°	1971131009	177,70
400	88,5°	1971140009	683,23



T 45°

%: 337

DN/OD D1	DN/OD D2	Artikel- Nr.	€
110	110	1972111004	39,69
160	160	1972116004	42,00
200	200	1972120004	78,33
250	250	1972125004	164,28
315	315	1972131004	305,56
400	400	1972140004	1360,54
160	110	1972116114	40,42
200	160	1972120164	73,39
250	160	1972125164	149,07
315	160	1972131164	267,57
400	160	1972140164	652,94
500	160	1972150164	951,94
250	200	1972125204	149,07
315	200	1972131204	267,57
400	200	1972140204	777,49




Kap voor mofeinde / Bouchon

%: 337

DN/OD D1	Artikel- Nr.	L mm	€
110	1975111000	50	4,22
160	1975116000	60	5,37
200	1975120000	68	6,52
250*	1975125000	-	163,51
315*	1975131000	-	201,93
400*	1975140000	-	243,50
500*	1975150000	-	641,57

* Afmetingen en gewichten onder voorbehoud van wijzigingen / Dimensions et poids sont donnés à titre indicatif et sous réserve de changements



Verloop / Réduction

%: 337

DN/OD D1	DN/OD D2	Artikel- Nr.	z1 mm	z2 mm	€
160	110	1974316110	52	64	21,30
200	160	1974320160	53	84	32,50
250	200	1974325200	70	100	81,39
315	250	1974331250	92	123	124,20
400*	315	1974340310	-	-	570,23
500*	400	1974350400	-	-	971,41

* Afmetingen en gewichten onder voorbehoud van wijzigingen / Dimensions et poids sont donnés à titre indicatif et sous réserve de changements



Acaro PP SN 12 › EPDM Ring / Joint à lèvres EPDM

DN/OD D1	Artikel- Nr.	€
110	1976911000	0,63
160	1976916000	0,72
200	1976920000	1,15
250	1976925000	2,73
315	1976931000	3,96
400	1976940000	7,03
500	1976950000	16,91



Acaro PP SN 12 › NBR Ring / Joint à lèvres NBR

DN/OD D1	Artikel- Nr.	€
110	1976911001	1,60
160	1976916001	1,75
200	1976920001	2,78
250	1976925001	6,60
315	1976931001	9,59
400	1976940001	17,01



T90°

%: 337

DN/OD D1xD2	Artikel- Nr.	€
160x160	1972116009	41,44
200x200	1972120009	97,32
250x250	1972125009	298,33
315x315	1972131009	poa*
400x400*	1972140009	poa*
200x160	1972120169	96,69
250x160	1972125169	198,66
250x200	1972125209	268,28
315x160	1972131169	poa*
315x200	1972131209	poa*
315x250	1972131259	poa*

* Prijs op aanvraag - prix sur demande



PVC knevelinlaat SN8, grijs - Raccord de piquage SN8, gris

%: 302

Ø	Ø2	Artikel- Nr.	€
200	125	1113020120	37,12
250	125	1113025120	58,81
250	160	1113025160	64,62
315	125	1113031120	64,71
400	125	1113040120	65,81
400	160	1113040160	66,11
500	160	1113050160	67,86
630	160	1113063160	69,91

De laatste versie van onze Algemene Verkoopsvoorwaarden kan u terugvinden op www.wavin.be

Vous trouverez la dernière version de nos conditions générales de vente sur notre site web www.wavin.be

Bekijk ons uitgebreide assortiment op
www.wavin.be



Water management | Heating and cooling | Water distribution
Waste water drainage | Cable ducting

Mexichem.
Building & Infrastructure



CONNECT TO BETTER

© 2018 Wavin Belgium nv

De in deze prijslijst opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Wij aanvaarden evenwel geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele tekortkomingen hierin. Overname van delen van de inhoud is uitsluitend toegestaan met bronvermelding.

Voor de meest actuele productinformatie, kijk op wavin.be

Wavin Belgium nv

Gentse Baan 62 | 9100 Sint-Niklaas | T. +32 (0)3 760 36 10 | F. +32 (0)3 760 36 69 | info@wavin.be | Connect to better op www.wavin.be